




Sistema Brasileiro de Unitarização de Doses

A Indústria vai continuar entregando tudo com igual apresentação.

Mas cada hospital tem uma problemática diferente e a Farmaceutica/o necessita customizar a apresentação por segurança



O Sistema Opus



Unitariza

Ou seja,

embala e rotula.



Customiza.

Personaliza.

Adapta-se a mensagem por segurança.

Diferencia a apresentação.

Serve de back-up, se o outro sistema falhar.

Coloca alertas.

Informa a Enfermagem a forma de administração.

Estimula cumprir com as boas praticas.

Comunica melhor!

Processos Simplificados

Prescrição

60 %

Letra ilegível
Informação incompleta
Faltam esclarecimentos

Dispensação

10 %

Erros mais frequentes


Erro de conteúdo
Erro de forma de apresentação
Erro de rotulagem
Falta conferir grupo/ interação


Administração

30 %

Erro de horário
Não administração
Erro de via de administração
Interação

Onde instalar o processo de unitarização?






O mais comum dos erros chama-se:

Erro de Comunicação


Solução:


- Padronização diferenciada
- Foco na comunicação
- Ser redundante

Como é a situação hoje...



Administração SEM Leitura








No mercado brasileiro existem:

- 1.500 fármacos
- 5.000 nomes comerciais
- 20.000 apresentações de formas e embalagens diferentes.
- 43 % dos casos têm similaridade de Cor e Forma, com algum outro medicamento.


Temos criado um sistema para
Induzir à leitura do texto da
Unitarização.

Administração COM Leitura






Com
Leitura



Abre fácil
e rápido




Sem
Leitura



Não abre
e perde tempo

O Sistema Opus **inverteu** o caminho mais fácil e está forçando a Leitura.

O mais fácil e mais rápido está em Ler.



Comparativa

12 Pt **Droga Básica e Forma de Apresentação**

11 Pt **Droga Básica e Forma de Apresentação**

10 Pt **Droga Básica e Forma de Apresentação**

9 Pt **Droga Básica e Forma de Apresentação**

8 Pt **Droga Básica e Forma de Apresentação**

7 Pt **Droga Básica e Forma de Apresentação**

6 Pt **Droga Básica e Forma de Apresentação**

5 Pt **Droga Básica e Forma de Apresentação**

12 Pt DROGA BASICA E FORMA DE APRESENTAÇÃO

11 Pt DROGA BASICA E FORMA DE APRESENTAÇÃO

10 Pt DROGA BASICA E FORMA DE APRESENTAÇÃO

9 Pt DROGA BASICA E FORMA DE APRESENTAÇÃO

8 Pt DROGA BASICA EN FORMA DE APRESENTAÇÃO


7 Pt DROGA BASICA DA FORMA DE APRESENTAÇÃO

6 Pt DROGA BASICA NA FORMA DE APRESENTAÇÃO


5 Pt DROGA E FORMA BASICA DE APRESENTAÇÃO

Próximo passo:

Elaborar um Protocolo de
Confecção de Etiquetas




Possibilidade de inserir ALERTAS



- Medicamento de Estreito Índice Terapêutico
- Medicamento Alvo
- Medicamento Precipitador
- Medicamento Potencialmente Interativo
- Medicamento Potencialmente Perigoso.
- Monitorize Alergia.
- Etc.

Aviso de Boas Práticas:



- Horário é **MUITO** importante!
- Medicamento de Horário Estrito
- Evite colocar nos mesmos horários vários medicamentos intravenosos
- Evite misturar medicamentos na mesma solução ou no mesmo recipiente
- Evite administrar nos mesmo horários medicamentos que possuem os mesmos efeitos tóxicos
- Obedecer o intervalo de 2 horas na administração de antiácidos e outros medicamentos
- Evite associar grupos de "medicamentos alvo" e "precipitadores" nos mesmos horários de administração.




Nome da Droga Básica
Forma de Apresentação

Validade: 31/08/2012 Lote:1234567
Fabricante XXXXXXXX CRF: 11111



Boas Práticas:

Nos preparamos para a próxima
acreditação com a leitura diaria
dos protocolos entregues



Subcutâneo

Medicamento Precipitador

Medicamento de Horário Estrito



Intra Muscular



Não Mastigar



Infunda a droga em 30 minutos



Administre com Água



Intra Venoso



Amassar e Diluir

Hidrate ao paciente previamente



Monitore a Pressão



Monitore Alergias

Infunda a droga em 15 minutos



Não Amassar



↓ 2 h




Administre 2 horas antes da Refeição

Monitore a Temperatura



Administre entre Refeições

OFERTA DE CORES DO SISTEMA OPUS



Vermelho



Azul



Preto



Ambar




Verde



Amarelo




Rosa




Sistema Opus: saiba qual embalagem vai usar.

Blister, comprimidos



60 x 60 mm

Ampolas até 3 mL




60 x 100 mm

Ampolas e frascos até 10 mL




70 x 130 mm

Frasco + Ampola



90 x 150 mm

Kits de varios produtos



90 x 180 mm

Tudo pode ser feito na Opus 30

Além das medidas padronizadas, pode consultar outras medidas.

Obrigado!

